

Светодиодные настольные светильники Navigator серии NDF-LED

Светодиодный настольный энергосберегающий светильник с интегрированным светодиодным модулем – идеальное энергоэффективное решение для локального освещения рабочего места. Настольные светильники Navigator прекрасно впишутся как в строгий офисный интерьер, так и в уютную домашнюю обстановку.

Надежность и эффективность – неотъемлемые характеристики светодиодной продукции Navigator. Все технические параметры продукции Navigator строго соответствуют заявленным на упаковке.

Светодиодные настольные светильники Navigator не требуют замены источника света. В настольных светильниках Navigator используются светодиоды Lextar (Тайвань), Samsung и LG (Южная Корея). Срок службы настольных светильников серии NDF – 50000 часов. Светодиоды закрыты матовым рассеивателем, что позволяет создать мягкий рассеянный свет без слепящего эффекта. При работе светильник не нагревается, что делает его использование абсолютно безопасным.

Большинство моделей имеют выключатель на корпусе, что делает использование светильника более удобным. Питание настольных светильников происходит от адаптера, который входит в комплект. Провод адаптера подключается к светильнику отдельно.

Настольные светильники предназначены для использования в помещениях, степень защиты IP20.

В ассортименте представлены светильники мощностью от 3 до 10 Вт.

Диапазон светового потока – от 200 до 600 Лм.

Коэффициент цветопередачи – Ra>80.

Отсутствие пульсаций светового потока (комфортный свет).

Холодный свет – 4000 К, 5000 К, 6000 К.

Светодиодные настольные светильники Navigator – это широкий ассортимент цветового исполнения и гарантия 3 года!



Код продукта	Расшифровка кода
NDF-D001-3W-4K-V-LED	D – светильник на основании
NDF-C002-3W-6K-B-LED	C – светильник на струбине или прищелке
	001 – порядковый номер модели
	3W – мощность светильника (3 Вт)
	4K – цветовая температура, 4000 К
	V – цвет светильника (фиолетовый)
	LED – тип светильника (светодиодный)

Светодиодные настольные светильники Navigator серии NDF-LED

NDF-D002/C001



Настольные светильники NDF-D002 и NDF-C001 мощностью 5 Вт с поворотным плафоном являются аналогом классического светильника с лампой накаливания. Специальная конструкция позволяет регулировать светильники по высоте и углу наклона к освещаемой поверхности. В настольных светильниках используются высокоэффективные светодиоды Lextar (Тайвань) с цветовой температурой 4000 К. Специальный матовый рассеиватель создает мягкий свет без слепящего эффекта. Выключатель находится на корпусе светильника, что делает использование максимально удобным.

Код продукта	Мощность, Вт	Цвет	Напряжение, В	Цветовая температура, К	Длина провода, м	Световой поток, лм	Козф. цветопередачи	Кол-во штук в коробке	Штрихкод
NDF-D002-5W-4K-BL-LED	5	черный	100–240	4000	1.8	350	Ra>80	6	4607136 94636 1
NDF-D002-5W-4K-S-LED	5	серый	100–240	4000	1.8	350	Ra>80	6	4607136 94637 8
NDF-C001-5W-4K-BL-LED	5	черный	100–240	4000	1.9	350	Ra>80	6	4607136 94638 5
NDF-C001-5W-4K-S-LED	5	серый	100–240	4000	1.9	350	Ra>80	6	4607136 94639 2

Светодиодные настольные светильники Navigator серии NDF-LED

NDF-D004

Настольный светильник NDF-D004 с USB-выходом (5 Вт, 500 мА) для комфортной зарядки мобильных устройств является идеальным энергоэффективным дополнением рабочего места. Специальная конструкция позволяет регулировать светильник по высоте и углу наклона к освещаемой поверхности. Модель NDF-D004 оснащена диммируемым выключателем TOUCH DIM, обеспечивающим три уровня яркости, и представлена в широкой цветовой гамме. В настольных светильниках NDF-D004 используются высокоэффективные светодиоды LG (Южная Корея) с цветовой температурой 4000 К. Специальный матовый рассеиватель создает мягкий свет без слепящего эффекта.

Цвета



Код продукта	Мощность, Вт	Цвет	Напряжение, В	Цветовая температура, К	Длина провода, м	Световой поток, лм	Кэф. цветопередачи	Кол-во штук в коробке	Штрихкод
NDF-D004-7W-4K-WH-LED	7	белый	100–240	4000	1.8	350	Ra>80	12	4607136 94986 7
NDF-D004-7W-4K-BL-LED	7	черный	100–240	4000	1.8	350	Ra>80	12	4607136 94985 0
NDF-D004-7W-4K-G-LED	7	зеленый	100–240	4000	1.8	350	Ra>80	12	4607136 94989 8
NDF-D004-7W-4K-R-LED	7	красный	100–240	4000	1.8	350	Ra>80	12	4607136 94988 1

Светодиодные настольные светильники Navigator серии NDF-LED

NDF-D006

Настольный светильник NDF-D006 мощностью 7 Вт является идеальным решением для локального освещения рабочего места. Наличие матового рассеивателя позволяет создать мягкий рассеянный свет без слепящего эффекта. В качестве источника света используются высокоэффективные светодиоды Lextar (Тайвань) с цветовой температурой 4000 К. Выключатель располагается на основании светильника, что делает его использование максимально удобным.

Светильники представлены в широкой цветовой гамме.

Цвета



Код продукта	Мощность, Вт	Цвет	Напряжение, В	Цветовая температура, К	Длина провода, м	Световой поток, лм	Козф. цветопередачи	Кол-во штук в коробке	Штрихкод
NDF-D006-7W-4K-BL-LED	7	черный	100–240	4000	1.6	350	Ra>80	12	4670004 71559 8
NDF-D006-7W-4K-S-LED	7	серебристый	100–240	4000	1.6	350	Ra>80	12	4670004 71560 4
NDF-D006-7W-4K-G-LED	7	зеленый	100–240	4000	1.6	350	Ra>80	12	4670004 71561 1
NDF-D006-7W-4K-R-LED	7	красный	100–240	4000	1.6	350	Ra>80	12	4670004 71562 8
NDF-D006-7W-4K-B-LED	7	синий	100–240	4000	1.6	350	Ra>80	12	4670004 71563 5

Светодиодные настольные светильники Navigator серии NDF-LED

NDF-D007

Настольный светильник NDF-D007 мощностью 5 Вт является аналогом классического светильника с люминесцентной лампой и отлично подходит для освещения рабочего места. Матовый рассеиватель светильника создает мягкий рассеянный свет без слепящего эффекта. В светильнике используются высокоэффективные светодиоды Lextar (Тайвань) с цветовой температурой 5000 К. Выключатель располагается на основании светильника, что делает его использование максимально удобным.



Код продукта	Мощность, Вт	Цвет	Напряжение, В	Цветовая температура, К	Длина провода, м	Световой поток, лм	Кэф. цветопередачи	Кол-во штук в коробке	Штрихкод
NDF-D007-5W-5K-WH-LED	5	белый	100–240	5000	1.8	350	Ra>80	8	4670004 71566 6
NDF-D007-5W-5K-BL-LED	5	черный	100–240	5000	1.8	350	Ra>80	8	4670004 71565 9

Светодиодные настольные светильники Navigator серии NDF-LED

NDF-D008/D010

Настольные светильники NDF-D008 и NDF-D010 представляют современное многофункциональное решение для освещения рабочего места. Светильники оснащены сенсорным выключателем с возможностью изменения яркости света (NDF-D008 – 3 уровня яркости, NDF-D010 – 5 уровней яркости). В качестве источника света используются высокоэффективные светодиоды Samsung (NDF-D008) и Lextar (NDF-D010). Светильник NDF-D010 оснащен функцией смены цветовой температуры света, что позволяет подобрать оптимальный цветовой режим (3000–5000 К) в зависимости от текущей деятельности и времени суток. У светильников мягкий, приятный свет. Гибкая ножка позволяет регулировать светильник по высоте и углу наклона к освещаемой поверхности. Выключатель располагается на основании светильника, что делает его использование максимально удобным.



Код продукта	Мощность, Вт	Цвет	Напряжение, В	Цветовая температура, К	Длина провода, м	Световой поток, лм	Козф. цветопередачи	Кол-во штук в коробке	Штрихкод
NDF-D008-6W-5K-WH-LED	6	белый	100–240	5000	1.8	350	Ra>80	6	4670004 71567 3
NDF-D010-10W-MK-BL-LED	10	черный	100–240	3000–5000	1.5	400	Ra>80	8	4670004 71569 7

Светодиодные настольные светильники Navigator серии NDF-LED

NDF-D009

Настольный светильник NDF-D009 мощностью 5 Вт оснащен органайзером для канцтоваров и отлично подходит для освещения и организации рабочего места. У светильника мягкий, приятный свет. В светильнике используются высокоэффективные светодиоды Lextar с цветовой температурой 4000 К. Гибкая ножка позволяет регулировать светильник по высоте и углу наклона к освещаемой поверхности. Выключатель располагается на основании светильника, что делает его использование максимально удобным.



Цвет



Код продукта	Мощность, Вт	Цвет	Напряжение, В	Цветовая температура, К	Длина провода, м	Световой поток, лм	Кэф. цветопередачи	Кол-во штук в коробке	Штрихкод
NDF-D009-5W-4K-G-LED	5	зеленый	100–240	4000	1.8	350	Ra>80	8	4670004 71568 0

Светодиодные настольные светильники Navigator серии NDF-LED

NDF-D011/D012

Настольные светильники NDF-D011 и NDF-D012 отлично подходят, как для освещения рабочего места, так и для использования в уютной домашней обстановке. Светильники оснащены сенсорным выключателем с возможностью выбрать 3 уровня яркости света. В светильнике NDF-D012 есть функция ночника, а также таймер автовыключения через 1 час. У светильников мягкий, приятный свет. В качестве источника света используются высокоэффективные светодиоды Lextar. Выключатель располагается на основании светильника, что делает его использование максимально удобным.

Цвет



Код продукта	Мощность, Вт	Цвет	Напряжение, В	Цветовая температура, К	Длина провода, м	Световой поток, лм	Козф. цветопередачи	Кол-во штук в коробке	Штрихкод
NDF-D011-6W-4K-WH-LED	6	белый	100-240	4000	1.5	330	Ra>80	12	4670004 71570 3
NDF-D012-8W-5K-WH-LED	8	белый	100-240	5000	1.8	530	Ra>80	10	4670004 71571 0

Светодиодные настольные светильники Navigator серии NDF-LED

NDF-D013

Настольный светильник NDF-D013 мощностью 5 Вт оснащен диммируемым выключателем и позволяет выбрать 3 уровня яркости для освещения рабочего места. Светильник выделяется своим дизайном и прекрасно впишется как в строгий офисный интерьер, так и в уютную домашнюю обстановку. У светильника мягкий, приятный свет. В светильнике используются высокоэффективные светодиоды Lextar с цветовой температурой 4000 К. Выключатель располагается на основании светильника, что делает его использование максимально удобным.

Цвет





Код продукта	Мощность, Вт	Цвет	Напряжение, В	Цветовая температура, К	Длина провода, м	Световой поток, лм	Кэф. цветопередачи	Кол-во штук в коробке	Штрихкод
NDF-D013-5W-4K-BL-LED	5	черный	100–240	4000	1.8	350	Ra>80	6	4670004 71572 7

Светодиодные настольные светильники Navigator серии NDF-LED

NDF-D014

Настольный светильник NDF-D014 мощностью 6 Вт является аналогом классического светильника с галогенной лампой накаливания и представлен в широкой цветовой гамме. Телескопические ножки позволяют регулировать светильник по высоте и углу наклона к освещаемой поверхности. В настольных светильниках NDF-D014 используются высокоэффективные светодиоды Lextar с цветовой температурой 4000 К. Специальный матовый рассеиватель создает мягкий свет без слепящего эффекта. Выключатель находится на корпусе светильника, что делает использование максимально удобным.

Цвета



Код продукта	Мощность, Вт	Цвет	Напряжение, В	Цветовая температура, К	Длина провода, м	Световой поток, лм	Козф. цветопередачи	Кол-во штук в коробке	Штрихкод
NDF-D014-6W-4K-BL-LED	6	черный	100–240	4000	1.6	350	Ra>80	20	4670004 71242 9
NDF-D014-6W-4K-WH-LED	6	белый	100–240	4000	1.6	350	Ra>80	20	4670004 71244 3
NDF-D014-6W-4K-R-LED	6	красный	100–240	4000	1.6	350	Ra>80	20	4670004 71243 6
NDF-D014-6W-4K-B-LED	6	синий	100–240	4000	1.6	350	Ra>80	20	4670004 71241 2

Светодиодные настольные светильники Navigator серии NDF-LED

NDF-C004/C005

Настольные светильники NDF-C004 и NDF-C005 являются идеальными решениями для освещения рабочего стола. Для крепления к поверхности модель NDF-C004 оснащена прищепкой, модель NDF-C005 – струбиной. Специальная конструкция позволяет регулировать светильники по высоте и углу наклона к освещаемой поверхности. В качестве источника света используются высокоэффективные светодиоды Lextar с цветовой температурой 4000 К. У светильников мягкий свет без слепящего эффекта. Выключатель у модели NDF-C005 расположен на плафоне, что делает использование светильника максимально удобным. Выключатель светильника NDF-C004 располагается на проводе.

Цвет



NDF-C004

NDF-C005

Код продукта	Мощность, Вт	Цвет	Напряжение, В	Цветовая температура, К	Длина провода, м	Световой поток, лм	Кэф. цветопередачи	Кол-во штук в коробке	Штрихкод
NDF-C004-7W-4K-BL-LED	7	черный	100–240	4000	1.8	350	Ra>80	15	4670004 71573 4
NDF-C005-9W-4K-BL-LED	9	черный	100–240	4000	1.8	600	Ra>80	8	4670004 71574 1

Светодиодные настольные светильники Navigator серии NDF-LED

NDF-C006



Многофункциональный настольный светильник-прищепка NDF-C006 с гибкой ножкой является идеальным решением для акцентного освещения рабочего места. Прищепка оснащена специальными вставками, позволяющими надежно крепить светильник на край любой поверхности. В настольных светильниках NDF-C006 используются высокоэффективные светодиоды Lextar с цветовой температурой 4000 К. Специальный матовый рассеиватель создает мягкий свет без слепящего эффекта.

Код продукта	Мощность, Вт	Цвет	Напряжение, В	Цветовая температура, К	Длина провода, м	Световой поток, лм	Кэф. цветопередачи	Кол-во штук в коробке	Штрихкод
NDF-C006-6W-4K-S-LED	6	серебряный	100–240	4000	1.6	300	Ra>80	12	4670004 71575 8
NDF-C006-6W-4K-BL-LED	6	черный	100–240	4000	1.6	300	Ra>80	12	4670004 71576 5
NDF-C006-6W-4K-G-LED	6	зеленый	100–240	4000	1.6	300	Ra>80	12	4670004 71835 3
NDF-C006-6W-4K-B-LED	6	синий	100–240	4000	1.6	300	Ra>80	12	4670004 71836 0